



Specifikationer Philips LED downlight  
Ledinaire DN065B Metal Hvid 19W  
2000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
225mm - Udsnit 200mm - IP20



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246866                                  |
| EAN                              | 8719514464452                           |
| Producentkode                    | 46445200                                |
| Mærke                            | Philips                                 |
| Producent navn                   | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 30000                                   |

## Teknisk information

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                                            |
| Vipbar                   | Nej                                            |
| Teknologi                | LED Integreret                                 |
| Watt                     | 19W                                            |
| Volt (V)                 | 220-240                                        |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                              |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid, 865 Dagslys    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid, 6500 Dagslys |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse                    |
| Lys Farve                | Hvid                                           |
| Farveindstilling         | CCT                                            |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Inkl. lyskilde      | Ja                         |
| Antal lys           | 1                          |
| Lysvinkel (grader)  | 110                        |
| Lumen (Lysfluks)    | 2000lm                     |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 105                        |
| Effektfaktor        | >0.90                      |
| UGR-indeks          | < 28 - Gangarealer & lager |
| Optisk Dæksel       | Plastik                    |
| Reflektor Overflade | Mat                        |
| Produkttype         | LED downlight              |

## Armatur information

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| EOC8                | 46445200                  |
| Montering           | Forsænket                 |
| Udsnit (mm)         | 200                       |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt     |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule         |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40              |
| Materiale           | Metal                     |
| Armatur Farve       | Hvid                      |
| Armaturfarve        | Hvid                      |
| Armatur Tilslutning | Skrue samlemuffe, 2-polet |
| Product Serie       | DN065B                    |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**